TOHMEI COMPANY GUIDE

PRODUCTS

変位制御

動特性試験機

動特性試験機は、自動車のエンジンマウントの生産工程で動特性試験を行うための装置です。簡素化することでローコストを実現!生産ラインに最適です。



エンジンマウントの生産工程で、動特性試験をおこなう装置。本体フレーム、加振装置、試験項目等を大幅に簡素化することで、ローコスト化を実現、生産ラインに導入しやすくなりました。静バネ試験1種、動バネ試験3種の合計4種類の試験の、実施・解析・合否判定までを自動で行うことができる。データはコントローラ内のパソコンに保存できます。 本体に装着されたタッチパネルにより、生産機種や検査パターンを選択することが可能。

仕様

■制御方式 油圧サーボ方式

■最大加振力 ±5kN ■最大変位 ±25mm ■最大速度 10cm/s ■周波数範囲 DC5~100Hz

■サイズ 1800×900×900 mm

お問い合わせ

■システム製品事業部

〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字小坂51

TEL:(0561) 38-5888 FAX:(0561) 38-0528 担当:岡下・林 E-m ail∶eigyou@ tohm ei.com

■本社/知多工場

〒478-0069 愛知県知多市新刀池2丁目11番地 TEL: (0562) 54-1881 FAX: (0562) 56-5873

航空宇宙産業の一翼を担う









Copyright @ 2013, Tohmei Industries Co., Ltd. All right reserved.